

BULA AO PROFISSIONAL DE SAÚDE

POMADA MINANCORA

INDICAÇÕES

A POMADA MINANCORA é destinada para tratamento doenças de pele tais como: espinhas, frieiras (desidroses), escaras e ainda como coadjuvante no tratamento de picadas de insetos, urticárias e pequenos ferimentos superficiais inclusive os ocasionados pelo barbear. Previne os odores desagradáveis das axilas e dos pés e o ressecamento da pele.

RESULTADO DE EFICÁCIA

A pesquisa clínica cujo escopo foi a avaliação do efeito anti-inflamatório e adstringente da POMADA MINANCORA nos estágios inflamatórios da acne vulgar e na desidrose plantar demonstrou os seguintes resultados:

- Casos de Acne Vulgar: melhora 61,5% dos tratados.
- Casos de Desidrose: melhora clínica em 44% e – sensação de alívio em 78% dos pacientes.

PETRI, V.; Avaliação do efeito anti-inflamatório e adstringente da associação de cloreto de benzalcônio, cânfora e óxido de zinco nos estágios inflamatórios da acne vulgar e na desidrose plantar.

CARACTERÍSTICAS FARMACOLÓGICAS

A POMADA MINANCORA é um antisséptico, adstringente e cicatrizante que tem como finalidade a prevenção e o tratamento das doenças da pele, com ação tópica e localizada.

CONTRA-INDICAÇÕES

Este medicamento é contra-indicado para menores de 2 anos.

Este medicamento é contra-indicado para uso em indivíduos hipersensíveis aos componentes da fórmula.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Não utilizar a POMADA MINANCORA em mucosas e/ou ferimentos abertos, pois poderão ocorrer irritações. Caso o produto entre em contato com os olhos, região mucosa, ferimentos abertos retire o produto delicadamente e procure orientação médica.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS

Até o momento, não foram relatadas quaisquer interações medicamentosas com a POMADA MINANCORA.

CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO DO MEDICAMENTO

A POMADA MINANCORA deve ser conservada em temperatura ambiente (entre 15° e 30°C), local seco e protegido da luz.

“Número de lote e datas de fabricação e validade: vide embalagem”

“Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.”

“Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.”

“Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.”

POSOLOGIA E MODO DE USAR

A POMADA MINANCORA é indicada para uso Externo/ Tópico.

Aplicar uma fina camada da POMADA MINANCORA, na quantidade suficiente para cobrir a região afetada, sobre a pele limpa e seca, duas vezes ao dia (a cada 12 horas).

Não utilizar a POMADA MINANCORA em mucosas e/ou ferimentos abertos, pois poderão ocorrer irritações. Caso o produto entre em contato com os olhos, região mucosa, ferimentos abertos retire o produto delicadamente e procure orientação médica.

Duração de tratamento: A POMADA MINANCORA é indicada para tratamento sintomático.

Via de administração: A POMADA MINANCORA é indicada para uso Externo/ Tópico.

REAÇÕES ADVERSAS

A ocorrência de reação adversa com o uso do produto é muito rara (ocorre em menos de 0,01% dos pacientes que utilizam este medicamento): Todas as reações adversas ocorrem na pele e caracterizam-se por dermatite de contato, sendo esta ardência, hiperemia (vermelhidão), prurido (coceira), formação de pápulas (elevação da pele) e vesículas (pequenas bolhas) e exsudato (secreção), podendo evoluir para descamação e crostas.

“Em casos de eventos adversos, notifique ao Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária – NOTIVISA, disponível em www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm, ou para Vigilância Sanitária Estadual ou Municipal”.

SUPERDOSE

O quadro clínico por ingestão acidental ou superdosagem, ainda não é conhecido. Na eventualidade, adotar as medidas habituais de apoio e controle das funções vitais.

“Em caso de intoxicação ligue para 0800-7226001, se você precisar de mais orientações”.

DIZERES LEGAIS

MS 1.0690.0003.002-6

Farmacêutico Responsável: Thaís C. K. Kracochansky CRF/SC 18415

Minancora & Cia Ltda.

Rua Dona Francisca, 14.795 Joinville – SC

CNPJ 84.683.382/0003-57

Indústria Brasileira

Serviço de Atendimento Ao Consumidor (SAC) 0800 0 46 76 76.

“Siga corretamente o modo de usar, não desaparecendo os sintomas, procure orientação médica”

